


First Responder Zentralschweiz



Jahresbericht 2022

Auch 2022 konnten wir wieder zahlreiche Firstresponder gewinnen. Nur durch euch Firstresponder ist es möglich, die Überlebenskette erfolgreich umzusetzen.

2022 standen für jede Reanimation in der Zentralschweiz Firstresponder zur Verfügung. Dank eurer Mithilfe wird das Netz an Firstresponder in der Zentralschweiz immer dichter.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Jahresbericht 2022

ALARMPROFIL

WÄHLEN SIE DIE GRUPPEN UND BEREICHE FÜR DIE ALERTPROFILE

Bereiche auswählen

Hier findet ihr die Anleitung, wie ihr in eurem Alarmprofil die Bereiche auswählen könnt. Wir empfehlen nur die Bereiche auszuwählen, für welche ihr auch tatsächlich für Einsätze zur Verfügung steht.

Smedex Lernplattform

Auf der Lernplattform Smedex stehen euch Lerneinheiten gratis zur Verfügung. Wir empfehlen allen aktiven Firstresponder die Lerneinheit Guidelines 2021 nach ERC/AHA zu absolvieren. Die folgenden Lerneinheiten stehen euch kostenlos zur Verfügung

- Werde auch du First Responder in der Zentralschweiz

- News & Wissenswertes First Responder Zentralschweiz
- Reanimation - BLS Guidelines 2021 nach ERC/AHA



▶ 2,00 CE

Pflichteinheit fällig in 36 Tagen



**Reanimation - BLS Guidelines
2021 nach ERC / AHA**

BASIC | Leihdauer: 364 Tage

... zu absolvieren

Rezertifizierungen & Anerkennung von Zertifikaten

Bitte achtet darauf, dass Ihr auch das Zertifizierungsdatum anpasst, wenn ihr ein neues Zertifikat hochladet.

Ausbildungen, die der IVR Stufen 2&3 entsprechen laden bitte ihren Fachausweis, bzw. ihr Diplom in der App hoch. Mitarbeitende der Polizei laden ihren Polizeiausweis hoch.

Mitarbeitende der Feuerwehr laden eine entsprechende Bestätigung über ihre BLS-AED Schulung hoch.

Das regelmässige Training der BLS-AED Massnahmen ist für eine qualitativ hochwertige Reanimation unerlässlich. Bestenfalls sollte auch die CPR mehrmals im Jahr trainiert werden.

Reanimation nach ERC Guidelines

Die Rettungsdienste der Zentralschweiz halten sich bei der Reanimation neu an die ERC Guidelines. Dies hat eine wesentliche Änderung im Ablauf der Reanimation. Der Defibrillator wird bereits vor der Analyse, unter laufender Thoraxkompression geladen. Somit kann bei Bedarf direkt in der Analysephase defibriert werden und dadurch die Zeit ohne Thoraxkompressionen möglichst kurz gehalten werden.

www.firstresponderzentralschweiz.ch | [Abmelden](#)

Luzerner Kantonsspital, First Responder, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16